



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.СЦ18.В.00956

Серия RU № 0291598

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ЗМ Россия"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, ОГРН: 1027700133988, Телефон: +7(495)784-74-74, E-mail: infocenter.russia@mmm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество "ЗМ Россия"

Место нахождения (адрес юридического лица): 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143600, Россия, Московская область, г. Волоколамск, р-н. Волоколамский, Рижское шоссе, д. 2

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей торговой марки "ЗМ", серии VFlex, модели: 9101 класс защиты FFP1 NR D, 9101S класс защиты FFP1 NR D, 9152R класс защиты FFP2 NR D, 9152RS класс защиты FFP2 NR D. ТУ 2568-004-11502704-2011, ТУ 2568-006-11502704-2012. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 17809/1918 от 06.12.2016г., № 17809/1432 от 12.12.2016г., экспертное заключение № 78.01.09.-19/449 от 15.12.2016г., выданы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 27.10.2016г.; № 0024/17 от 16.02.2017г., выдан ИЛ СИЗ ООО "МОНИТОРИНГ", аттестат аккредитации № RA.RU.21C340 от 15.09.2015 г. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 12.4.191-99 (п.п. 5.5, 5.1.1, Р. 4, 5.3.1, 5.3.2, 5.9) (ГОСТ 12.4.294-2015 (п.п. 7.12, 7.5, Р. 5, 7.9.1, 7.16) "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия". Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.03.2017 ПО 16.03.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Богданов Сергей Алексеевич (инициалы, фамилия)

Егерева Татьяна Валерьевна (инициалы, фамилия)